



KONFORT Evolution Série 600

Para veículos leves, utilitários,
pesados e agrícolas

**MAGNETI
MARELLI**

TEXA

KONFORT Série 600 Evolution é a linha de estações sistemas de climatização dos veículos



A série **KONFORT 600 Evolution** é a linha de estações de serviço para a manutenção e recomposição dos sistemas de climatização dos veículos leves, utilitários, pesados e agrícolas.

É composta por 4 estações operacionais com um desenho inovador tanto interno como externo. Além do desenho moderno, desenvolveu-se um novo conceito na gestão do espaço da oficina, que agiliza as intervenções de manutenção e reparação dos veículos.

O reservatório do líquido refrigerante está disponível em diferentes capacidades, para responder às exigências operativas e está montado sobre uma balança eletrônica que controla a quantidade.

Em todos os modelos, a balança dispõe de um sistema de bloqueio de segurança que previne a possibilidade de alterações da calibração durante o transporte e movimentação na oficina.



O painel de controle dispõe de um teclado impermeável e de um display LCD azul com caracteres brancos de alta visibilidade. Ao lado encontram-se dois manômetros de alta e baixa pressão e, por baixo, a zona do teclado com os LED's indicadores das distintas fases de avanço das operações.

Os materiais foram escolhidos cuidadosamente e a altíssima qualidade dos componentes são a garantia de um produto robusto e confiável. Além disso, todas as fases de produção e desenvolvimento do desenho a fabricação e assistência pós-venda são controladas e supervisionadas por uma equipe de profissionais altamente qualificados. Por este motivo, adquirir uma estação de serviço da MAGNETI MARELLI by TEXA, significa confiar em uma parceria séria e profissional.

As estações de serviço Magneti Marelli by Texa para a manutenção e a recomposição dos sistemas de climatização estão garantidas por rígidas normas de qualidade e segurança.

de serviço para a manutenção e recomposição dos leve, utilitários, pesados e agrícolas

A série 600 cumpre os requisitos de segurança europeus CE/PED/TUV e responde às normas americanas em matéria de pureza do refrigerante para a carga (SAE J2099) e os procedimentos de manutenção aconselhados para os sistemas com R134a (SAE J2099).



CARTÃO SD (SECURE DIGITAL) PARA ATUALIZAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA DO BANCO DE DADOS



Uma das características mais apreciadas das estações de carga KONFORT Magneti Marelli by Texa é seguramente o amplo e completo banco de dados, de série em todos os modelos e que permite a configuração do serviço de manutenção de forma simples e rápida.

A atualização da base de dados é possível através de ligação a um PC ou de forma única no mercado mundial, através de ligação GPRS. A MAGNETI MARELLI by TEXA desenvolveu

um sistema ainda mais cómodo para simplificar o procedimento de atualização:

A Base de Dados de veículos está instalada num cartão Memory Especial Secure Digital de 2 GB. Com esta solução é possível atualizar a estação simplesmente atualizando o SD ou introduzindo um novo. O cartão Secure Digital, além disso, registra automaticamente todos os serviços efetuados e que poderão ser visualizados em qualquer PC e impressora.

De todas as formas, continua sendo possível a atualização via GPRS* através do módulo **WASY**.



* Verificar a cobertura do sinal GPRS na área.

Para demonstrações de uso dos equipamentos
pode solicitar no número:
0055 11 2144 1892

Para verificar a ampla cobertura oferecida
pela MAGNETI MARELLI by TEXA, consulte:
0055 11 2144 1892

Todos os produtos
MAGNETI MARELLI by TEXA
têm garantia 24 meses



Características técnicas



	610E	610E BUS	650E	670E
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a
Máx. pressão operacional	20 bars	20 bars	20 bars	20 bars
Alimentação	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Máx. temperatura operacional	5-50°C	5-50°C	5-50°C	5-50°C
Capacidade memória CPU	320 Kb	320 Kb	320 Kb	320 Kb
Display	LCD 80 caracteres	LCD 80 caracteres	LCD 80 caracteres	LCD 80 caracteres
Recuperação / reciclagem refrigerante	Automática	Automática	Automática	Automática
Medição quantidade de refrigerante recuperado	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica
Carga refrigerante	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica	Automática com balança eletrônica
Resolução balança Refrigerante	5 gr/ 3% margem de erro de 5 a 40 °C	5 gr/ 3% margem de erro de 5 a 40 °C	5 gr/ 3% margem de erro de 5 a 40 °C	5 gr/ 3% margem de erro de 5 a 40 °C
Sistema proteção balança	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade reservatório	20 kg	32 kg	20 kg	20 kg
Vácuo e desumidificação	Automático e programável	Automático e programável	Automático e programável	Automático e programável
Bomba de vácuo	Duplo estágio 100 l/min	Duplo estágio 170 l/min	Duplo estágio 100 l/min	Duplo estágio 100 l/min
Limpeza das mangueiras HP e LP	Automática	Automática	Automática	Automática
Abertura das mangueiras HP e LP	Manual	Manual	Manual	Automática
Descarga óleo	Automática	Automática	Automática	Automática
Quantidade de óleo recuperado	Check visible	Check visible	Balança eletrônica	Balança eletrônica
Carga óleo	Automática e programável	Automática e programável	Automática e programável	Automática e programável
Verificação de vazamentos	Automática	Automática	Automática	Automática
Injeção de detector UV	Automática e programável	Automática e programável	Automática e programável	Automática e programável
Injeção de detector UV	-	-	1 gr	1 gr
Impressora	Opcional	De série	Opcional	De série
Mangueiras de serviço	3 m	3 m	3 m	3 m
Dimensões	1190x610x640 mm	1190x610x640 mm	1190x610x640 mm	1190x610x640 mm
Peso	98 kg	116 kg	98 kg	98 kg



Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda.
 Av. Manoel da Nóbrega, 350 - Conj. 05 - Bairro Capuava - Mauá - SP - CEP 09380.120
 CNPJ 04.285.824/0001-06
 IE 442.112.566.116
 Tel: 0055 11 2144 1892

Os dados, descrições e ilustrações podem diferir dos apresentados neste folheto. A TEXA S.p.A. reserva-se o direito de alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

A marca **BLUETOOTH** é propriedade da Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., e é utilizada pela TEXA S.p.A. sob licença.

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

SÃO PAULO - Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 10º andar - São Paulo - SP
 FONE: 11 3030 9820 FAX: 11 3030 9825 e.mail: erv.saopaulo@magnetimarelli.com
RIO DE JANEIRO - Av. Bruxelas, 185 - Sala 102 - Bairro Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ
 FONE: 21 2560 0822 FAX: 21 2270 1172 e.mail: erv.riojaneiro@magnetimarelli.com
CURITIBA - Av. Silva Jardim, 2042 - Conj. 602/ 603 - Bairro Rebouças - Curitiba - PR
 FONE FAX: 41 3342 7579 e.mail: erv.curitiba@magnetimarelli.com

GOIÂNIA - Av. Pires Fernandes, 39 - salas 102/ 104 - setor Aeroporto - Goiânia - GO
 FONE: 62 3229 1010 FAX: 62 3229 4732 e.mail: erv.goiania@magnetimarelli.com
RECIFE - Rua Ribeiro de Brito, 573 - salas 204/ 205 - Boa Viagem - Recife - PE
 FONE: 81 3465 6565 FAX: 81 3465 6546 e.mail: erv.recife@magnetimarelli.com